COMPAGNIA della PIETRA Bolis
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA NATURALE.
OGNI LASTRA È UN
PEZZO UNICO

LA PIETRA NATURALE ULTRASOTTILE, ADATTA A INTERNI ED ESTERNI, CHE SI APPLICA SU QUALSIASI SUPERFICIE

LINEA SOTTILE STONE

L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA NATURALE



naturalSTONE

LINEA SOTTILE STONE

L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA NATURALE

COMPAGNIA DELLA PIETRA BOLIS è un'Azienda italiana che vanta oltre **settant'anni** di esperienza nel settore dei materiali lapidei, costituendo di fatto un punto di riferimento per chiunque abbia la necessità di interloquire con professionisti della pavimentazione e dei rivestimenti.
Centinaia di realizzazioni in tutto il Paese e all'estero costituiscono il nostro miglior biglietto da visita e permettono di toccare con mano quello che **tre generazioni di imprenditori** sono riusciti a costruire con l'immutata passione che ancora oggi contraddistingue ogni nostra opera.
Un grande e fornitissimo deposito a cielo aperto e un Atelier sempre pronti ad accogliere clienti e professionisti, uniti a oltre cinquecento Punti Vendita sul territorio nazionale, garantiscono una presenza costante e un'assistenza che vanno ben oltre la semplice vendita.
Dalla fornitura del materiale, ai supporti per l'applicazione, ai prodotti per la manutenzione, agli accessori, al servizio completo "chiavi in mano", COMPAGNIA DELLA PIETRA BOLIS rappresenta una realtà concreta in continua evoluzione al servizio di chi non si accontenta, ma esige sempre e comunque il meglio del meglio.

La **LINEA SOTTILE** costituisce la punta di diamante dell'offerta di COMPAGNIA DELLA PIETRA BOLIS, andando a fornire un esempio concreto di quella che abbiamo definito "l'Età della Pietra 2.0".
Si tratta di **pietra naturale** dello spessore di soli **due millimetri**, fornita in lastre di cm 244x122, in 30 varianti (di cui 9 in pronta consegna), abbinata a una linea specifica di prodotti a marchio che ne consentono una perfetta applicazione e una manutenzione semplicissima.
L'esclusivo supporto presente sul retro di ogni lastra rende la pietra flessibile fino a livelli inimmaginabili e ne permette una gestione semplice e immediata, rendendo possibile l'applicazione anche su superfici curve quali banconi, pareti e colonne.
Ognuna delle varianti, inoltre, è certificata per una resistenza al calore fino a 200°C, andando a costituire così un materiale rapido, elegante e funzionale anche per impieghi che prevedano l'esposizione a fonti di calore come cucine e caminetti.
La **LINEA SOTTILE** è la soluzione finale per tutte le applicazioni che fino a oggi avete solo potuto immaginare. Questa è l'Età della Pietra 2.0!

LINEA SOTTILE STONE

L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA NATURALE

30 VARIANTI PER OGNI ESIGENZA

La **pietra naturale SOTTILE** è disponibile in 30 diverse varianti, tutte dello spessore di soli due millimetri, per riuscire ad accontentare anche i più esigenti. Un assortimento di 9 varianti è già presente nei nostri Atelier, disponibile in pronta consegna.

SERVIZIO COMPLETO "CHIAVI IN MANO"

Compagnia della Pietra Bolis insieme alle esclusive lastre **SOTTILE**, può fornire al cliente anche tutta la **gamma di prodotti** necessari alla preparazione, al montaggio, al trattamento e alla manutenzione, oltre al personale qualificato per il servizio di **posa in opera**. Settant'anni di professionalità si fondono con la tecnologia del futuro per portare direttamente a casa vostra l'Età della Pietra 2.0.

DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA

Consegnamo le lastre di pietra naturale **SOTTILE direttamente a casa vostra**, insieme a tutto quello che occorre al vostro installatore di fiducia per una corretta posa in opera. Dalla singola lastra alla motrice completa, **SOTTILE** vi raggiunge ovunque voi siate.

LA PIETRA NATURALE CHE SI ARROTOLA

La **pietra naturale SOTTILE** possiede una flessibilità tale da consentirci di confezionarla in rotoli da circa 3 m^2 del peso di 12 Kg.
Si applica senza problemi **su superfici curve**, che segue fedelmente senza spezzarsi. Muri irregolari o curvi, colonne, banconi, caminetti e tutto ciò che vorreste rivestire in pietra naturale, oggi non rappresenta più un problema.

ACQUA E FUOCO

SOTTILE è certificata per una resistenza al calore **fino a 200°C** ed è perfettamente lavabile, divenendo così il materiale d'eccellenza per l'applicazione sulle pareti delle cucine o dei caminetti.
L'apposito trattamento Idrosottile, inoltre, rende **impermeabile** il materiale, consentendo il suo impiego per il rivestimento dalla semplice doccia, all'interno piscina, alla Spa completa.

APPLICAZIONI INNOVATIVE

Avete mai pensato a stampare sulla pietra, ad esempio il vostro logo? Una stampa resistente a elementi e usura? Una **stampa a colori***di alta qualità? Con **SOTTILE** non pensateci più: fatelo!

* La stampa su SOTTILE è vincolata all'approvazione del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico

INDICE

Codice: **109**
Pag. **8**


Codice: **436**
Pag. **8**

Codice: **111**
Pag. **8**

Codice: **107**
Pag. **9**

Codice: **437**
Pag. **9**


Codice: **110**
Pag. **9**


Codice: **434**
Pag. **10**

Codice: **433**
Pag. **10**

Codice: **432**
Pag. **10**

Codice: **115**
Pag. **11**

Codice: **305**
Pag. **11**

Codice: **306**
Pag. **11**

Codice: **310**
Pag. **12**

Codice: **314**
Pag. **12**

Codice: **431**
Pag. **12**

Codice: **435**
Pag. **13**

Codice: **438**
Pag. **13**

Codice: **439**
Pag. **13**

Codice: **440**
Pag. **14**

Codice: **441**
Pag. **14**

Codice: **442**
Pag. **14**

Codice: **443**
Pag. **15**

Codice: **444**
Pag. **15**

Codice: **445**
Pag. **15**

Codice: **446**
Pag. **16**

Codice: **447**
Pag. **16**

Codice: **448**
Pag. **16**

Codice: **449**
Pag. **17**

Codice: **450**
Pag. **17**

Codice: **451**
Pag. **17**

Codice: **722**
Pag. **18**
RETROILLUMINATA

Codice: **723**
Pag. **19**
RETROILLUMINATA

Codice: **728**
Pag. **20**
SU TESSUTO

Codice: 109
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 436
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 111
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 107
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 437
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 110
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 434
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 433
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 432
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 115
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 305
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 306
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 310
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 314
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 431
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 435
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 438
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 439
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 440
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 441
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 442
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 443
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 444
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 445
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 446
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 447
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 448
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 449
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 450
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

Codice: 451
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

RETROILLUMINABILE

OFF

ON

Codice: 722
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

OFF

ON

Codice: 723
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm

IPERSOTTILE
su tessuto

Codice: 728
Dimensioni: cm 244x122
Spessore: 2 mm



AGGRAPPANTE - EXTRAHOLD
Codice: 063
Descrizione: Aggrappante chimico neutro
Contenuto: 1 Kg
Resa: 3 m² circa

COLLANTE - CRYSTAL SHIELD
Codice: 010
Descrizione: Colla impermeabilizzante monocomponente
Contenuto: 7,5 Kg
Resa: 3 m² circa

TRATTAMENTO - IDROSOTTILE
Codice: 841
Descrizione: Protettivo antimacchia idrorepellente
Contenuto: 0,5 lt.
Resa: 6m² circa

PRODOTTI DEDICATI

PER UN CICLO DI POSA GARANTITO, SCARICA IL CATALOGO DEI PRODOTTI DEDICATI

PACKAGING

Le lastre SOTTILE possono essere consegnate in pratiche confezioni contenenti tutto il necessario per l'applicazione e il trattamento

MERCHANDISING

Dalla campionatura, al materiale per il Punto Vendita, alla esclusiva STAMPA SU PIETRA*, la linea SOTTILE si presenta sempre in tutto il suo splendore

* La stampa su SOTTILE è vincolata all'approvazione del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico

PRIMA DELLA CURA.

Ecco come si presentava una reception prima dell'intervento di Compagnia della Pietra Bolis per l'applicazione del rivestimento in pietra naturale **SOTTILE**...

1 Imballo pratico, maneggevole e leggero.

2 Estrarre la lastra di pietra naturale.

3 Distendere la lastra a terra per 24 ore.

4 Stendere una mano di Extrahold sulla parete e sulla parte posteriore della lastra.

5 Prendere accuratamente le misure.

6 Riportare misure sulla lastra.

7 Segnare i tagli con un regolo.

8 Tagliare con un semplice flessibile.

9 Presentare la lastra a misura.

10 Controllare eventuali corrispondenze.

11 Stendere il CrystalShield.

12 Applicare la lastra.

13 Premere con forza per qualche secondo.

14 Eliminare l'aria con un semplice rullo.

15 Stendere una mano di Idrosottile.

16 Congratularsi con se stessi.

DOPO LA CURA.

... ed ecco la stessa reception dopo sole quattro ore di intervento.
Risultato perfetto e talmente pulito, che non è stato necessario nemmeno liberare i piani di appoggio durante il lavoro.

cod. 111



cod. 432

cod. 434

cod. 433

cod. 447

cod. 444

cod. 433





cod. 109

cod. 110



cod. 107

cod. 433



cod. 437

LINEA SOTTILE STONE
L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA NATURALE

cod. 433

cod. 437

cod. 447

cod. 434



cod. 432

cod. 437

LINEA SOTTILE STONE
L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA NATURALE

cod. 447

cod. 436



cod. 723



cod. 439



cod. 723

cod. 722

cod. 448

naturalSTONE

SCARICA I NOSTRI CATALOGHI

Linea SOTTILE STONE – L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA NATURALE

Rivestimento d'Autore

Rivestimento d'Autore Tuscany

PRODOTTI DEDICATI

PORFIDO

Pavimento d'Autore

LUSERNA

INDIAN DREAM

Giardino d'Autore

LUXOR

@compagniadellapietra

compagniadellapietra

COMPAGNIA della PIETRA Bolis
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

COMPAGNIA DELLA PIETRA BOLIS srls
Via Lega Lombarda, 5 • Albano Sant'Alessandro 24061 (BG)
info@pavimentodautore.com • Tel: +39 0574-625363 • P.IVA 04268710169